



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пр.Ленина 1
(место составления акта)

“ 23 ” 05 20 16

(дата составления акта)

11-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 154

По адресу/адресам: ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский Государственный Институт
Искусств»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике - Пагова Ж.А. № 154 от 07.04.2016

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский Государственный Институт Искусств»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Ректор — Рахаев А.И. 11.04.2016 в 15-28.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Оразаева Тимия Суфьяновна, Хамуков Валерий Эдуардович-и.о. главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора, Шибзухов Азамат Барасбиевич-ведущего специалиста-эксперта отдела санитарного надзора, Хапукова Марина Анатольевна- специалист-эксперт, отдела санитарного надзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Проректор по АХЧ- Гусев О.Н...

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 20.05.2016г. в 10ч. в ходе плановой проверки Северо-Кавказского государственного института искусств, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, пр-кт Ленина, 1 выявлено:

- в нарушение п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в учреждении среднего профессионального образования примерное меню не разработано по установленной форме и не согласовано с органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Управление Роспотребнадзор по Кабардино-Балкарской Республике).

Выше указанные правонарушения, допущенные директором колледжа Северо-Кавказского государственного института искусств Сигажевой Ольгой Анатольевной предусматривают административную ответственность по статье 6.6 КоАП РФ, а именно нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения

23.05.2016г в 11-00 ФГБОУ ВПО

« Северо-Кавказский Государственный Институт Искусств» КБР,г.о Нальчик пр.Ленина 1., в нарушение требований пункта 5 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и пункта 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 214н, у главного и запасных входов в здание главного учебного корпуса а так же внутри учебных, административных, помещений отсутствует знак о запрете курения установленного образца.

Выявленные нарушения предусматривают административную ответственность по ст.6.25ч1 КоАП РФ а именно несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено и к порядку его размещения.

23.05.2016г. в 11-00 в ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский Государственный Институт Искусств» расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Ленина, 1, выявлено нарушение требований статьи 24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- Спортивный зал, на стенах имеются дефекты масляной краски, местами потрескалась, местами отсутствует

-в общежитии лестничные пролеты находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, имеются дефекты масляной краски, местами краска отслоилась местами отсутствует

-туалет общежития, на стенах имеются дефекты, штукатурка и краска местами отслоились местами отсутствуют.

- Коридоры общежития стены имеются дефекты, краска местами отслоилась, местами отсутствует;

Вышеуказанное правонарушение предусматривает административную ответственность по статье 6.4 КоАП РФ, а именно нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе плановых контрольно-надзорных мероприятий на ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский Государственный Институт Искусств», расположенного по адресу: КБР г.Нальчик пр.Ленина 1 установлено :

Лицензия на осуществления образовательной деятельности №1927 от 05.02.2016. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Расположенно в четырехэтажном здании 1970 года постройки.

Колледж культуры и искусств Северо-Кавказского государственного института искусств. Объект действующий, располагается в жилой зоне застройки по адресу ул.Балкарская 3.. В двухэтажном учебном корпусе колледжа культуры и искусств ФГБОУ ВПО СКГИИ. Общая площадь колледжа 1688.5 м². В корпусе имеется танцевальный зал площадью 204 м², один компьютерный класс, также 5 аудиторий площадью 12 м²⁻³⁶ м² имеются санузлы для мальчиков и девочек. Занятия так же проходят в двух аудиториях площадью 40-45 м².

Водопроводная, отопительная и канализационная системы централизованные, в рабочем состоянии. Имеются кабинеты для индивидуальных занятий.

Количество работающих в институте составляет 128 человек. Режим работы в одну смену. Перерыв один час. Водоснабжение, отопление, канализация - централизованное. Количество студентов обучающихся в институте на очной форме обучения - 197 человек, заочной формы обучения - 210 человек.

На входе в учебное заведение института имеется вывеска с названием учебного образовательного учреждения. Отсутствует на входе на территорию учебного заведения, входе в главный учебный корпус а так же внутри учебных, административных, помещений отсутствует знак о запрете курения установленного образца.

Учебные классы на всех этажах типовые. Площадь - 10 м. кв. Пол выложен линолеумом (реже ламинатом), стены выкрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Форма обучения индивидуальная, одновременно занимается от одного до двух трех человек. В классах установлены столы, стулья, музыкальный инструмент. Освещение комбинированное; естественное с искусственным. Вентиляция естественная. Санитарное состояние учебных классов удовлетворительное.

Библиотека, площадь - 30 м. кв. Пол выложен линолеумом, стены выкрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Установлены шкафы и стелажы с книгами и нотами. В читальном зале установлены столы и стулья, также компьютеры (ноутбуки) для цифрового (электронного) читального фонда. Освещение комбинированное; естественное с искусственным. Вентиляция естественная. Санитарное состояние удовлетворительное.

Театральный класс, - 50 м. кв. Пол выложен линолеумом, стены и потолок выкрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Сцена оборудована специальным освещением. В зрительском зале установлены мягкие кресла. Санитарное состояние удовлетворительное.

Концертный зал. Площадь - 150 м. кв. Пол выложен линолеумом, стены и потолок выкрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Сцена оборудована специальным акустическим оборудованием и специальными осветительным оборудованием. В зрительском зале установлены мягкие кресла. Вентиляция приточно-вытяжная. Санитарное состояние удовлетворительное.

Спортивный зал. Раздевалка мужская площадь - 20 м. кв. Пол и стены на высоту 1,5 м выложены керамической плиткой, далее выкрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Раздевалка женская площадь - 20 м. кв. Пол и стены на высоту 1,5 м выложены керамической плиткой, далее выкрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Спортивный зал, пол - деревянный, стены выкрашены масляной краской светлых тонов, на стенах имеются дефекты масляной краски, местами потрескалась, местами отсутствует. Освещение комбинированное; естественное с искусственным. Вентиляция приточно-вытяжная.

Общежитие расположено по адресу: КБР, г. Нальчик ул. Тарчокова 10. Четырех этажное здание, вход с ул. Тарчокова. На момент проверки ведутся ремонтные работы внутри общежития. Лестничные пролеты находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, имеются дефекты масляной краски, местами краска отслоилась местами отсутствует. Туалет 2 этаж. Пол и стены на высоту 1,5 м, выложены керамической плиткой, далее выкрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. На стенах имеются дефекты, штукатурка и краска местами отслоились местами отсутствуют. Коридоры полы выложены мраморной плиткой, стены выкрашены масляной краской светлых тонов, имеются дефекты, краска местами отслоилась на стенах, местами отсутствует.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Экспертное заключение №698,699,700, 713,714,715 от 11.05.2016 ФБУЗ «ЦГиЭвКБР», Протокол № 256-III, 257-III, 258-III от 05.05.2016 ФБУЗ «ЦГиЭвКБР», Протокол №42,43 от 10.05.2016, Протокол №253-III, 254-III, 255-III, от 05.05.2016, 264-III от 10.05.2016, Протокол №2683, 2684, 2685, 2686, 2687 от 10.05.2016, ФБУЗ «ЦГиЭвКБР».

Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист-эксперт Оразаева Т.С. 
и.о.Главный специалист-эксперт Хамуков В.Э. 
Ведущий специалист-эксперт Шибзухов А.Б. 
Специалист-эксперт Хацукова М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Ректор – Рахаев А.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” 05

20 16 г.


(подпись)